



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE

Brique CINCO Plus

Dimensions (mm):	90 X 92 X Variables (194 à 397)
Poids approximatif :	Variable : De 3.5 kg à 7.2 kg
Couleurs nuancés :	Beige Amboise, Beige Margaux, Gris Lennox, Gris Chambord, Gris et noir Gris Newport, Gris Scandina, Beige Ambré
Fini :	Texture légèrement bosselée (Aspect pierre naturelle)

Caractéristiques physiques

Résistance en compression :	30 MPa (min à 14 jours)
Masse volumique sèche à 14 jours :	2200 kg/m ³ (min)
Absorption à 14 jours :	130 kg/m ³ (max)
Résistance au feu (selon CNB) :	1.4 heure (min)

Tolérances dimensionnelles

Hauteur :	± 2 mm
Longueur et largeur :	± 2 mm
Flèche (max) :	1 mm

Normes de fabrication

CSA A165.2-04 Brique de béton (Brique pleine, Qualité 1)

Services techniques

Support technique offert par les représentants et le service technique de Permacon.
Échantillons de produits disponibles sur demande auprès du représentant.

Certificat de conformité disponible sur demande. Ce certificat est émis suite aux résultats d'essais effectués au laboratoire de Permacon par nos ingénieurs et techniciens.

Pour connaître les informations concernant le programme de certification LEED, veuillez communiquer avec votre représentant ou le service d'ingénierie de Permacon.