



## FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE

### *Pierre Lineart*

**Dimensions (mm) :** 90 X 194 X 600  
(Prof x Haut x Long)

**Poids approximatif :** 23 kg

**Couleurs nuancées :** Noir Rockland, Gris Sterling, Beige Caméo

**Fini :** Striés

#### Caractéristiques physiques

		<b>Normes CSA (A 165.1)</b>	<b>Permacon</b>
Résistance en compression (min à 14 jours)	MPa	15	25
Masse volumique sèche (min à 14 jours)	kg/m <sup>3</sup>	2000	2200
Absorption maximale à 14 jours	kg/m <sup>3</sup>	175	130

Identification du bloc (CSA) : SF/15/A/O

Résistance au feu (Selon CNB) : 1.4 heure

#### Tolérances dimensionnelles

Hauteur : +2 à -3 mm

Longueur : ± 3 mm

Largeur : ± 2 mm

#### Normes de fabrication

CSA A165.1 Éléments de maçonnerie en bloc de béton

#### Services techniques

Support technique offert par les représentants et le service technique de Permacon.  
Échantillons de produits disponibles sur demande auprès du représentant.

Rapport d'essai disponible sur demande. Ce rapport est émis suite aux résultats d'essais effectués au laboratoire de Permacon par nos ingénieurs et techniciens.

Pour connaître les informations concernant le programme de certification LEED, veuillez communiquer avec votre représentant ou le service d'ingénierie de Permacon.